

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZWIERZĘTA

OWADY

Biegacz zielonozłoty *Carabus auronitens*

Rozpoznawalny po zielonym kolorze pokryw i czerwonych nogach. Należy do bardzo licznej na świecie rodziny biegaczowatych, liczących 30 000 gatunków. Jest to aktywny drapieżnik polujący na inne bezkręgowce. Dorasta do prawie 3 cm długości.




Chrabąszcz majowy *Melolontha melolontha*

Larwa tego owada żyje w ziemi i może rozwijać się nawet do pięciu lat. Dorosłe postaci żyją kilka tygodni. Znane są z wieczornych, majowych lotów godowych, kiedy wydają się z siebie głośny dźwięk poruszania skrzydeł. Ten najliczniejszy chrząszcz pada częstym łupem nietoperzy.



Fruczak gołabek *Macroglossum stellatarum*



Zawisak to motyl, który zachowaniem przypomina kolibry, gdyż machając skrzydłami, zawisa w powietrzu. Przylatuje do kwiatów spijać nektar przy pomocy bardzo długiej trąbki. Przyciąga go często budleja Davida oraz pelargonie. Na zimę może wędrować aż na południe Europy.




Kruszczyca złotawka *Cetonia aurata*


Uważana za jednego z najpiękniejszych krajowych chrząszczy, przez co nazywana bywa latającą bryłką złota. Odżywia się przede wszystkim pyłkiem i nektarem roślin baldaszkowych, zatem uczestniczy również w zapylaniu roślin. Upodobała sobie także kwiaty czarnego bzu.



Paź królowej *Papilio machaon*



Motyl dzienny. Gąsienice żerują jedynie na roślinach baldaszkowych, zatem można je spotkać w ogrodzie, gdy zjadają liście marchwi, kopru czy pietruszki. Owad dorosły żyje zaledwie kilka tygodni. Zimuje w stadium poczwarki. Niegdyś bardzo liczny, obecnie coraz rzadszy.



Rusalka pawik *Aglais io*



Motyl z charakterystycznymi oczami na skrzydłach mających odstraszyć potencjalnego drapieżnika. Gdy je złoży wzdłuż ciała, są pozbawione wzoru. W ten sposób nadają kamuflaż, przypominając liść. Dorosły owad może żyć nawet 10 miesięcy, zimując na strychach i w piwnicach.



rys. Dawid Kilon

Świerszcz polny *Gryllus campestris*

Samce świerszczy wydają donośne dźwięki, pocierając o siebie pierwszą parą sztywnych skrzydeł. Dźwięk wabi samice w kierunku norki. Skacze tylko na niewielkie odległości, w przeciwieństwie do pasikoników wykonujących dalekie skoki. Przede wszystkim ratuje się ucieczką, biegnąc.



Autor opracowania
MERGUS Dawid Kilon