

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POROSTY

Obrostnica rzęsowata *Anaptychia ciliaris*


Rośnie najczęściej na przyrożnych, dobrze oświetlonych drzewach, m.in. topolach. Plecha tego porostu może być krzaczkowata, rozetkowata lub nieregularna o szarej barwie. Na plesze widoczne są niewielkie rzęski długości 2-5 mm. Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.



rys. Dawid Kilon

Odnożyca jesionowa *Ramalina fraxinea*


Zasiedla korę drzew liściastych, najczęściej rosnących pojedynczo. Odnotowywana na klonach, jesionach, topolach i wiązach. Jak przystało na bioindykatory stanu środowiska, do których należą porosty, jest niezwykle wrażliwa na jego zanieczyszczenie. Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.



rys. Dawid Kilon

Odnożyca kępkowa *Ramalina fastigiata*

Plecha jest budowy krzaczkowatej albo listkowato-krzaczkowatej, barwy oliwkowej lub szaro-zielonkawej. Porasta pnie drzew i gałęzie, najczęściej po stronie nasłonecznionej. Rzadziej porasta skały. Na Warmii i Mazurach jest jeszcze stosunkowo częsta. Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.




Odnożyca mączysta *Ramalina farinacea*

Rośnie na pniach i gałęziach drzew liściastych (najczęściej) rosnących pojedynczo, zwykle w pobliżu zbiorników wodnych. Ma plechę krzaczkowatą lub listkowato-krzaczkowatą zwisającą od podłoża, barwy szaro-zielonej do zielonkawo-żółtej. Gatunek pod częściową ochroną gatunkową.



Szarzynka skórzasta *Parmelina tiliacea*

Plecha jest budowy listkowej, rozetkowej albo nieregularnej; w górnej części jest biała lub niebiesko-szara. Porasta zwykle korę przydrożnych drzew liściastych, często rosnących w miejscach odsłoniętych przy drogach i w sadach. Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.



Wabnica kielichowata *Pleurosticta acetabulum*

Plecha jest budowy listkowej, rozetkowej albo nieregularnej; na brzegach głęboko wcinana; barwy niebieskawo- lub brunatno-zielonawej, intensywnie zielona przy wysokiej wilgotności. Porasta zwykle korę drzew liściastych, najczęściej rosnących przy drogach. Gatunek pod częściową ochroną gatunkową.

