

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



RYBY

Karaś pospolity *Carassius carassius*

Poluje na drobne bezkręgowce denne, rzadziej żywi się roślinnością denną. Jest jedną z najbardziej odpornych ryb na braki tlenu. Bardzo powoli rośnie. Zimą spędza zagrzebany w mule. Preferuje mniejsze zbiorniki wodne. Jego „kuzynką” jest hodowana w akwariach złota rybka, której nazwa gatunkowa to karaś chiński.



Leszcz *Abramis brama*

Maksymalnie dorasta do 80 cm długości. Jest stadną rybą przydenną. Pożywienia, czyli bezkręgowców, szuka na dnie zbiorników. Zasysa muł przy pomocy aparatu gębowego, wypłuka go i następnie poszukuje cząstki pokarmu. Tarło rozpoczyna w kwietniu, wtedy na ciele samców pojawia się godowa wysypka perłowa.



rys. Dawid Kilon

Okon *Perca fluviatilis*

Dorasta do 60 cm długości. Drapieżnik polujący głównie na ryby (np. ukleje i płocie) i skorupiaki np. raki. Młodsze osobniki tworzą większe stada – ławice. Samica może złożyć nawet 300 000 ziaren ikry. Ciekawym zachowaniem jest sen okonia, kiedy to nocą ryby zapadają na dno zbiornika lub cieku i zasypiają. Opierają się wtedy na płetwach brzusznych, składając przy tym płetwę grzbietową.



Płoć *Rutilus rutilus*

Dorasta do 50 cm. Żyje w stadzie, co pozwala łatwiej unikać ataków drapieżników np. sandaczy i szczupaków. Ma doskonały kamuflaż. Grzbiet idealnie zlewa się z dnem. Srebrzyste łuski na bokach ciała odbijają światło i dezorientują drapieżniki podczas ataku. Żywi się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym m.in. skorupiakami i mięczakami.



rys. Dawid Kilon

Sandacz *Sander lucioperca*

Aktywny nocą, doskonale widzi w ciemności. Może dorastać do 130 cm. Zjada przede wszystkim niewielkich rozmiarów ryby oraz bezkręgowce (larwy ważek i jętek). Spokrewniony z okoniem, o znacznie bardziej wydłużonym ciele. Ikrę składa (trze się) w kwietniu i maju. Ceniona ryba w gospodarce rybackiej.



rys. Dawid Kilon

Sieja pospolita *Coregonus lavaretus*

Ryba z rodziny łososiowatych, osiąga najczęściej do 60 cm długości. Pomiędzy płetwą grzbietową a ogonową znajduje się u niej mała płetwa tłuszczowa, charakterystyczna dla tej rodziny. Tworzy populacje wędrowne i osiadłe. Preferuje chłodne i głębokie jeziora o dobrym natlenieniu. Tarło odbywa jesienią i wczesną zimą.



rys. Dawid Kilon

Szczupak *Esox Lucius*

Ryba drapieżna dorastająca nawet do 1,5 m długości, najczęściej osiągająca masę do 10 kg. Na swoje ofiary poluje z ukrycia, korzystając z doskonałego kamuflażu. Wczesne tarło i wylęg umożliwiają jej żerowanie na narybku innych ryb, przystępujących do rozrodu w późniejszym czasie. Poluje głównie na ryby, ale potrafi chwycić też gryzonie, płazy i pisklęta ptaków.





Autor opracowania
MERGUS Dawid Kilon

